


YSLY-CY -OZ/-JZ/-OB/-JB

Кабель контрольный экранированный с ПВХ изоляцией



RoHS

CROSS SECTION



Области применения

Для измерительных и контрольных целей, требующих высокого уровня электромагнитной совместимости (ЭМС). Кабель в значительной степени маслостойкий и химически стойкий. Для использования в сухих и влажных помещениях, но не на открытом воздухе.

Конструкция

В соответствии со стандартом DIN VDE 0245, 0250 и 0281

Проводник	гибкий медный проводник. Структура проводника в соответствии с VDE 0295 класс 5 и IEC 228 класс 5
Жила	OZ – черные провода с цифровой маркировкой без провода заземления JZ – черные провода с цифровой маркировкой с проводом заземления OB – провода с цветовой маркировкой без провода заземления JB – провода с цветовой маркировкой с проводом заземления
Метод скрутки	жилы скручены вместе послойный повив с оптимальным шагом скрутки.
Защитный проводник	жила в желто-зеленой изоляции.

Технические характеристики

Номинальное напряжение	300В/500В
Тестовое напряжение	2000В

Сопротивление проводника	При 20 ° C в соответствии с VDE 0295 класса 5 и IEC 228 класса 5 для гибких проводников
Температура проводника	макс. во время работы + 70°C, в случае короткого замыкания +150°C
Сопротивление изоляции	мин.20 МОм/км
Напряжение пробоя	мин.6000В
Минимальный радиус изгиба	До 20 мм Ø: 15 x Диаметр кабеля Более 20 мм Ø: 20 x Диаметр кабеля
Температурный диапазон	Подвижное применение от -5°C до +70°C Неподвижное применение от -40°C до +80°C
Воспламеняемость	Метод испытания В согласно VDE 0472, часть 804 и IEC 60332-1

Наименование	Вес меди	Внешний Ø (мм)	Вес (кг/км)	Артикул
YSLY-CY-OZ 2x0.75 Серый	46.0	7.5	92	8310001
YSLY-CY-JZ 3x0.75 Серый	58.0	7.9	102	8310002
YSLY-CY-JZ 4x0.75 Серый	64.0	8.5	118	8310003
YSLY-CY-JZ 5x0.75 Серый	78.0	9.0	133	8310004
YSLY-CY-JZ 7x0.75 Серый	102.0	10.5	190	8310005
YSLY-CY-JZ 12x0.75 Серый	177.0	13.0	304	8310007
YSLY-CY-JZ 18x0.75 Серый	243.0	14.7	374	8310009
YSLY-CY-JZ 25x0.75 Серый	307.0	17.7	504	8310010
YSLY-CY-JZ 34x0.75 Серый	413.0	18.5	822	8310011
YSLY-CY-JZ 42x0.75 Серый	445.0	20.0	1002	8310012
YSLY-CY-JZ 50x0.75 Серый	535.0	24.6	1080	8310013
YSLY-CY-JZ 61x0.75 Серый	620.0	26.3	1190	8310014
YSLY-CY-OZ 2x1 Серый	56.0	8.2	110	8310020
YSLY-CY-JZ 3x1 Серый	83.0	8.5	123	8310022
YSLY-CY-JZ 4x1 Серый	78.0	9.5	148	8310023
YSLY-CY-JZ 5x1 Серый	89.0	10.2	172	8310024
YSLY-CY-JZ 7x1 Серый	113.0	11.6	221	8310025
YSLY-CY-JZ 12x1 Серый	165.0	14.5	367	8310027
YSLY-CY-JZ 18x1 Серый	286.0	17.4	506	8310029
YSLY-CY-JZ 25x1 Серый	389.0	18.1	672	8310031
YSLY-CY-JZ 34x1 Серый	505.0	20.2	890	8310032
YSLY-CY-JZ 42x1 Серый	550.7	21.5	1110	8310033
YSLY-CY-JZ 50x1 Серый	662.0	28.0	1300	8310034
YSLY-CY-JZ 61x1 Серый	775.0	29.2	1362	8310035
YSLY-CY-OZ 2x1.5 Серый	65.0	8.6	140	8310040
YSLY-CY-JZ 3x1.5 Серый	83.0	9.6	162	8310041
YSLY-CY-JZ 4x1.5 Серый	100.0	9.9	178	8310042
YSLY-CY-JZ 5x1.5 Серый	125.0	10.6	211	8310043
YSLY-CY-JZ 7x1.5 Серый	196.0	13.3	310	8310044
YSLY-CY-JZ 12x1.5 Серый	280.0	16.0	454	8310046
YSLY-CY-JZ 18x1.5 Серый	389.0	19.6	628	8310048
YSLY-CY-JZ 25x1.5 Серый	535.0	22.6	794	8310049
YSLY-CY-JZ 34x1.5 Серый	666.6	25.9	1142	8310050
YSLY-CY-JZ 42x1.5 Серый	788.8	28.9	1332	8310052
YSLY-CY-JZ 50x1.5 Серый	915.0	30.0	1662	8310053
YSLY-CY-JZ 61x1.5 Серый	1196.9	33.0	1785	8310054
YSLY-CY-JZ 3x2.5 Серый	146.0	11.5	214	8310061

Наименование	Вес меди	Внешний Ø (мм)	Вес (кг/км)	Артикул
YSLY-CY-JZ 4x2.5 Серый	167.0	12.3	270	8310062
YSLY-CY-JZ 5x2.5 Серый	200.0	14.2	342	8310063
YSLY-CY-JZ 7x2.5 Серый	288.0	14.9	426	8310064
YSLY-CY-JZ 12x2.5 Серый	473.0	19.5	710	8310065
YSLY-CY-JZ 18x2.5 Серый	573.0	23.2	990	8310066
YSLY-CY-JZ 4x4 Серый	237.0	15.8	415	8310075
YSLY-CY-JZ 5x4 Серый	280.0	17.0	480	8310077
YSLY-CY-JZ 4x6 Серый	318.0	18.0	568	8310080
YSLY-CY-JZ 5x6 Серый	441.0	20.3	686	8310081
YSLY-CY-JZ 4x10 Серый	558.0	22.2	942	8310087
YSLY-CY-JZ 5x10 Серый	714.0	25.3	1110	8310088
YSLY-CY-JZ 4x16 Серый	804.0	25.5	1230	8310093
YSLY-CY-JZ 5x16 Серый	1050.0	28.6	1485	8310094
YSLY-CY-OZ 2x0.75 Прозрачный	46.0	7.5	92	8320001
YSLY-CY-JZ 3x0.75 Прозрачный	58.0	7.9	102	8320002
YSLY-CY-JZ 4x0.75 Прозрачный	64.0	8.5	118	8320003
YSLY-CY-JZ 5x0.75 Прозрачный	78.0	9.0	133	8320004
YSLY-CY-JZ 7x0.75 Прозрачный	102.0	10.5	190	8320005
YSLY-CY-JZ 12x0.75 Прозрачный	177.0	13.0	304	8320007
YSLY-CY-JZ 18x0.75 Прозрачный	243.0	14.7	374	8320009
YSLY-CY-JZ 25x0.75 Прозрачный	307.0	17.7	504	8320010
YSLY-CY-JZ 34x0.75 Прозрачный	413.0	18.5	822	8320011
YSLY-CY-OZ 2x1 Прозрачный	56.0	8.2	110	8320020
YSLY-CY-JZ 3x1 Прозрачный	83.0	8.5	123	8320022
YSLY-CY-JZ 4x1 Прозрачный	78.0	9.5	148	8320023
YSLY-CY-JZ 5x1 Прозрачный	89.0	10.2	172	8320024
YSLY-CY-JZ 7x1 Прозрачный	113.0	11.6	221	8320025
YSLY-CY-JZ 12x1 Прозрачный	165.0	14.5	367	8320027
YSLY-CY-JZ 18x1 Прозрачный	286.0	17.4	506	8320029
YSLY-CY-JZ 25x1 Прозрачный	389.0	18.1	672	8320031
YSLY-CY-OZ 2x1.5 Прозрачный	65.0	8.6	140	8320040
YSLY-CY-JZ 3x1.5 Прозрачный	83.0	9.6	162	8320041
YSLY-CY-JZ 4x1.5 Прозрачный	100.0	9.9	178	8320042
YSLY-CY-JZ 5x1.5 Прозрачный	125.0	10.6	211	8320043
YSLY-CY-JZ 7x1.5 Прозрачный	196.0	13.3	310	8320044
YSLY-CY-JZ 12x1.5 Прозрачный	280.0	16.0	454	8320046
YSLY-CY-JZ 18x1.5 Прозрачный	389.0	19.6	628	8320048
YSLY-CY-JZ 25x1.5 Прозрачный	535.0	22.6	794	8320049
YSLY-CY-JZ 3x2.5 Прозрачный	146.0	11.5	214	8320061
YSLY-CY-JZ 4x2.5 Прозрачный	167.0	12.3	270	8320062
YSLY-CY-JZ 5x2.5 Прозрачный	200.0	14.2	342	8320063
YSLY-CY-JZ 7x2.5 Прозрачный	288.0	14.9	426	8320064
YSLY-CY-JZ 12x2.5 Прозрачный	473.0	19.5	710	8320065
YSLY-CY-JZ 18x2.5 Прозрачный	573.0	23.2	990	8320066
YSLY-CY-JZ 4x4 Прозрачный	237.0	15.8	415	8320075
YSLY-CY-JZ 5x4 Прозрачный	280.0	17.0	480	8320077
YSLY-CY-JZ 4x6 Прозрачный	318.0	18.0	568	8320080
YSLY-CY-JZ 5x6 Прозрачный	441.0	20.3	686	8320081
YSLY-CY-JZ 4x10 Прозрачный	558.0	22.2	942	8320087
YSLY-CY-JZ 5x10 Прозрачный	714.0	25.3	1110	8320088
YSLY-CY-JZ 4x16 Прозрачный	804.0	25.5	1230	8320093
YSLY-CY-JZ 5x16 Прозрачный	1050.0	28.6	1485	8320094
YSLY-CY-OB 2x0.75 Серый	46.0	7.5	92	8312001
YSLY-CY-JB 3x0.75 Серый	58.0	7.9	102	8312002
YSLY-CY-JB 4x0.75 Серый	64.0	8.5	118	8312003
YSLY-CY-JB 5x0.75 Серый	78.0	9.0	133	8312004
YSLY-CY-JB 7x0.75 Серый	102.0	10.5	190	8312005
YSLY-CY-JB 12x0.75 Серый	177.0	13.0	304	8312007
YSLY-CY-JB 18x0.75 Серый	243.0	14.7	374	8312009
YSLY-CY-JB 25x0.75 Серый	307.0	17.7	504	8312010
YSLY-CY-JB 34x0.75 Серый	413.0	18.5	822	8312011
YSLY-CY-JB 42x0.75 Серый	445.0	20.0	1002	8312012
YSLY-CY-JB 50x0.75 Серый	535.0	24.6	1080	8312013
YSLY-CY-JB 61x0.75 Серый	620.0	26.3	1190	8312014
YSLY-CY-OB 2x1 Серый	56.0	8.2	110	8312020

Наименование	Вес меди	Внешний Ø (мм)	Вес (кг/км)	Артикул
YSLY-CY-JB 3x1 Серый	83.0	8.5	123	8312022
YSLY-CY-JB 4x1 Серый	78.0	9.5	148	8312023
YSLY-CY-JB 5x1 Серый	89.0	10.2	172	8312024
YSLY-CY-JB 7x1 Серый	113.0	11.6	221	8312025
YSLY-CY-JB 12x1 Серый	165.0	14.5	367	8312027
YSLY-CY-JB 18x1 Серый	286.0	17.4	506	8312029
YSLY-CY-JB 25x1 Серый	389.0	18.1	672	8312031
YSLY-CY-JB 34x1 Серый	505.0	20.2	890	8312032
YSLY-CY-JB 42x1 Серый	550.7	21.5	1110	8312033
YSLY-CY-JB 50x1 Серый	662.0	28.0	1300	8312034
YSLY-CY-JB 61x1 Серый	775.0	29.2	1362	8312035
YSLY-CY-OB 2x1.5 Серый	65.0	8.6	140	8312040
YSLY-CY-JB 3x1.5 Серый	83.0	9.6	162	8312041
YSLY-CY-JB 4x1.5 Серый	100.0	9.9	178	8312042
YSLY-CY-JB 5x1.5 Серый	125.0	10.6	211	8312043
YSLY-CY-JB 7x1.5 Серый	196.0	13.3	310	8312044
YSLY-CY-JB 12x1.5 Серый	280.0	16.0	454	8312046
YSLY-CY-JB 18x1.5 Серый	389.0	19.6	628	8312048
YSLY-CY-JB 25x1.5 Серый	535.0	22.6	794	8312049
YSLY-CY-JB 34x1.5 Серый	666.6	25.9	1142	8312050
YSLY-CY-JB 42x1.5 Серый	788.8	28.9	1332	8312052
YSLY-CY-JB 50x1.5 Серый	915.0	30.0	1662	8312053
YSLY-CY-JB 61x1.5 Серый	1196.9	33.0	1785	8312054
YSLY-CY-JB 3x2.5 Серый	146.0	11.5	214	8312061
YSLY-CY-JB 4x2.5 Серый	167.0	12.3	270	8312062
YSLY-CY-JB 5x2.5 Серый	200.0	14.2	342	8312063
YSLY-CY-JB 7x2.5 Серый	288.0	14.9	426	8312064
YSLY-CY-JB 12x2.5 Серый	473.0	19.5	710	8312065
YSLY-CY-JB 18x2.5 Серый	573.0	23.2	990	8312066
YSLY-CY-JB 4x4 Серый	237.0	15.8	415	8312075
YSLY-CY-JB 5x4 Серый	280.0	17.0	480	8312077
YSLY-CY-JB 4x6 Серый	318.0	18.0	568	8312080
YSLY-CY-JB 5x6 Серый	441.0	20.3	686	8312081
YSLY-CY-JB 4x10 Серый	558.0	22.2	942	8312087
YSLY-CY-JB 5x10 Серый	714.0	25.3	1110	8312088
YSLY-CY-JB 4x16 Серый	804.0	25.5	1230	8312093
YSLY-CY-JB 5x16 Серый	1050.0	28.6	1485	8312094